

Concept douche



SYSTÈME COMPLET SOLS, MUR, SIPHON ET ACCESSOIRES

PVC





bien-être
concept
hygiène
accessoires
lumière
confort

Le concept douche

Avec "Concept douche" de TARKETT, vous bénéficiez d'une offre complète comprenant les revêtements et tous les accessoires pour les pièces humides :

Revêtements de sol et de mur en PVC, siphons, barre de seuil, manchons...tout est prévu.

De nombreuses applications :

Idéal pour les pièces d'eau des établissements de santé (bâtiments hospitaliers et établissements d'accueil pour personnes dépendantes), ce concept répond également aux contraintes des salles d'eau des résidences étudiantes, des vestiaires de salles de sports ou encore des centres de rééducation en milieu aquatique (balnéothérapie...)

Découvrez 4 palettes de couleurs pour créer 4 univers "bien-être" :

- Doux apaisant
- Chaud réconfortant
- Frais dynamisant
- Contrasté structurant

"Fonctionnalité, convivialité, hygiène, ergonomie... dans la quête du bien-être, la salle d'eau est une pièce essentielle"



Introduction

"Se voir, s'aimer... c'est aussi prendre soin de soi."



Le Concept Douche contribue à la quête de bien-être et d'humanisation des établissements recevant du public et en particulier ceux dédiés à la santé. Pour y parvenir, Tarkett innove !

2 nouveautés exclusives pour plus de choix :

Découvrez le seul revêtement de sol homogène sécurité avec inclusion de particules :

Souple et résistant le Granit Safe.T est un revêtement unique parfaitement adapté au système douche. Ce revêtement anti-dérapant grâce à l'inclusion de particules dans toute l'épaisseur offre confort visuel et facilité d'entretien avec son traitement de surface Safety Clean XP.



Optez pour des finitions parfaites avec les nouveaux cordons de soudures multicolores :

Parfaitement coordonnés aux accents coloristiques des sols ils se fondent dans le décors.


Contrasté structurant



Pour créer une ambiance zen dans un cadre design.

Des teintes qui s'opposent apportant style et modernisme.

Du super blanc au noir intense, l'espace est structuré et chaque élément y trouve sa place.




.. calme ... minéral ... relaxant ...

REVÊTEMENTS DE MURS : Aquarelle Wall HFS




Réf. mur	BLANC 3942034	GRIS 3942033	SUPER BLANC 3942037
Réf. Cordon de soudure	1292801	1288126	1290011

REVÊTEMENTS DE SOL : Multisafe Granit



Réf. sol	NUAGE 3476782	SOURIS 3476383
Réf. Cordon de soudure	1294680	1292383

REVÊTEMENTS DE SOL : Granit Safe.T



Réf. sol	GRIS 3052697	SOURIS 3052698	GRIS FONCÉ 3052699	NOIR 3052700
Réf. Cordon de soudure uni	1291811	1292383	1299327	1292384
Réf. Cordon de soudure multicolore	1290028	1290021	1290027	1290035

.. sérénité ... détente ... harmonie ...

Doux apaisant



Pour créer des atmosphères calmes basées sur la pureté des blancs et la clarté des coloris et l'apaisement qu'ils inspirent.

La douceur de la lumière naturelle reflétée par les murs apporte tranquillité et sérénité.

"Comme dans un cocon."

La légèreté et la douceur des couleurs voluptueuses associées au dessins vaporeux, allègent les espaces. Un véritable **"bol d'air pur"**.



.. apaisant ... neutralité ... propreté ...

REVÊTEMENTS DE MURS : Aquarelle Wall HFS



Réf. mur	PARME 3942035	DOTS BLANC 3942020	GRÈGE 3942032	IVOIRE 3942031	SAUMON 3942030	TERRACOTTA 3942029
Réf. Cordon de soudure	1287272	1287261	1288123	1289514	1287271	1287270

REVÊTEMENTS DE SOL : Multisafe Granit



Réf. sol	PARME 3476333	IVOIRE 3476770	TERRACOTTA 3476334
Réf. Cordon de soudure	1287246	1288255	1287247

REVÊTEMENTS DE SOL : Granit Safe.T



Réf. sol	IVOIRE 3052691	BISCUIT 3052692	TERRE CUITE 3052693
Réf. Cordon de soudure uni	1288255	1287407	1292375
Réf. Cordon de soudure multicolore	1290036	1290023	1290046

.. douceur ... coton ... pureté ...

Chaud réconfortant



Pour créer des matinées ensoleillées.
Associés à la chaleur et au dynamisme des ocres jaune, les ocres rouge réchauffent les lieux à la manière des patines murales... les pièces semblent gorgées de soleil.

Les tons naturels proches des teintes et des ocres du sud de la France installent **"un climat rassurant et bienfaisant"**.

La luminosité des teintes chaudes projette le lieu dans **une ambiance estivale**, dynamique.



.. sécurisant ... chaleur ... rassurant ...

.. soleil ... terre ... argile ...

REVÊTEMENTS DE MURS : Aquarelle Wall HFS



Réf. mur	SOLEIL 3942028	PAILLE 3942027	DOTS JAUNE 3942019	JAUNE 3942026	ANIS 3942025
Réf. Cordon de soudure	1287269	1287268	1287270	1287267	1287266

REVÊTEMENTS DE SOL : Multisafe Granit




Réf. sol	PAILLE 3476772	BEIGE 3476335	ANIS 3476332
Réf. Cordon de soudure	1291772	1287248	1287245

REVÊTEMENTS DE SOL : Granit Safe.T



Réf. sol	MANDARINE 3052690
Réf. Cordon de soudure uni	1287249
Réf. Cordon de soudure multicolore	1290056

Frais dynamisant



Pour créer des réveils vivifiants, la fraîcheur des bleus lagon régénérants s'associe aux teintes anis particulièrement stimulantes.

La pièce se transforme en spa pour des moments énergisants en jouant les bleus iodés esprit mer ou relaxant avec des verts d'eau reposants.

Les sensations et les effets bénéfiques de l'eau sont ainsi démultipliés dans l'espace mais aussi dans l'esprit de l'utilisateur.

.. fraîcheur ... oxygène ... vivifiant ...


.. lagon ... océan ... iode ...

REVÊTEMENTS DE MURS : Aquarelle Wall HFS



Réf. mur	CELADON 3942024	LAGON 3942023	DOTS BLEU 3942018	BLEU 3942022	AZUR 3942021
Réf. Cordon de soudure	1287265	1287264	1292991	1287263	1287262

REVÊTEMENTS DE SOL : Multisafe Granit



Réf. sol	AMANDE 3476779	LAGON 3476331	AZUR 3476776	Océan 3476379
Réf. Cordon de soudure	1292617	1297244	1292656	1292379

REVÊTEMENTS DE SOL : Granit Safe.T




Réf. sol	LICHEN 3052694	BLEU CLAIR 3052695	Océan 3052696
Réf. Cordon de soudure uni	1287332	1291210	1292379
Réf. Cordon de soudure multicolore	1290059	1290038	1290041

Détails et accessoires

Manchon Stosett

Profilé d'appui



Barre de seuil

Revêtements de Sol :
Granit Multisafe

OU

Granit Safe.T

Revêtement Mural :
Aquarelle Wall HFS

Soudure par cordon PVC

Siphon

Bordure murale

HAUTEUR 49 CM - GALET GRIS 3943049





Bordure murale

HAUTEUR 49 CM - SWING CRÈME 3943026



Bordure murale

HAUTEUR 49 CM - MOSAÏQUE BLEU 3943047



“De nombreux avantages,
une expérience unique...”

Ergonomie

L'absence de bac rend **l'accessibilité de la zone de douche aisée**, y compris pour les personnes à mobilité réduite et procure une **grande liberté de mouvement**.

Confort

Les revêtements sont agréables **aux pieds nus**, les **palettes de coloris lumineux et bienfaisants** sont parfaitement appropriées aux configurations et aux espaces des salles d'eau (pièces réduites et aveugles).

Imperméabilité

Un procédé fiable et résistant à l'eau : **les joints soudés à chaud** apportent aux revêtements - recouvrant l'intégralité des parois - une totale imperméabilité.

Sécurité

Revêtements antidérapants classe C pour le Multisafe Granit (meilleure catégorie $\alpha > 24^\circ$ selon DIN 51097) et classe A ($\alpha > 12^\circ$ selon DIN 51097) pour le Granit Safe.T pour une sécurité optimale.

Hygiène

Les revêtements de sols et de murs en lés de 2 m de large évitent la multiplication des joints et sont donc plus **facile à entretenir**. Ils sont **bactériostatiques et fongistatiques** pour un maximum d'hygiène.

Expérience et garanties


En plus de ses performances prouvées depuis plus de 25 ans à travers le monde, il bénéficie d'un **avis technique (n°12/08-1518)**, garant de ses qualités techniques en application douche. Le Concept Douche est garanti 10 ans.

REVÊTEMENTS DE MURS : Aquarelle Wall HFS




Réf. mur BLANC 3942034 GRIS 3942033 SUPER BLANC 3942037

REVÊTEMENTS DE SOL : Multisafe Granit



Réf. sol NUAGE 3476782 SOURIS 3476383

REVÊTEMENTS DE SOL : Granit Safe.T



Réf. sol GRIS 3052697 SOURIS 3052698 GRIS FONCÉ 3052699 NOIR 3052700

REVÊTEMENTS DE MURS : Aquarelle Wall HFS



Réf. mur PARME 3942035 DOTS BLANC 3942020 GRÈGE 3942032 IVOIRE 3942031 SAUMON 3942030 TERRACOTTA 3942029

REVÊTEMENTS DE SOL : Multisafe Granit



Réf. sol PARME 3476333 IVOIRE 3476770 TERRACOTTA 3476334

REVÊTEMENTS DE SOL : Granit Safe.T



Réf. sol IVOIRE 3052691 BISCUIT 3052692 TERRE CUITE 3052693

REVÊTEMENTS DE MURS : Aquarelle Wall HFS



Réf. mur SOLEIL 3942028 PAILLE 3942027 DOTS JAUNE 3942019 JAUNE 3942026 ANIS 3942025

REVÊTEMENTS DE SOL : Multisafe Granit



Réf. sol PAILLE 3476772 BEIGE 3476335 ANIS 3476332

REVÊTEMENTS DE SOL : Granit Safe.T




Réf. sol MANDARINE 3052690

REVÊTEMENTS DE MURS : Aquarelle Wall HFS



Réf. mur CELADON 3942024 LAGON 3942023 DOTS BLEU 3942018 BLEU 3942022 AZUR 3942021

REVÊTEMENTS DE SOL : Multisafe Granit



Réf. sol AMANDE 3476779 LAGON 3476331 AZUR 3476776 Océan 3476379

REVÊTEMENTS DE SOL : Granit Safe.T



Réf. sol LICHEN 3052694 BLEU CLAIR 3052695 Océan 3052696

Données techniques

Une solution de traitement des pièces d'eau assurant une parfaite protection à l'eau.

L'intégralité du sol et des murs devra être recouverte de revêtements, rendue totalement imperméable à l'eau par le procédé de mise en œuvre préconisé.

	Granit Safe.T	Multisafe Granit	Aquarelle Wall HFS
DESCRIPTION	PVC homogène à particules	PVC homogène à relief	PVC mural compact
PRÉSENTATION Lxl (m)	 25 x 2	 25 x 2	 35 x 2
CARACTÉRISTIQUES			
Épaisseur totale ~ (mm)	2,0	2,0 + 0,5 de pastilles	0,92
Groupe d'abrasion	P	P	
Poids total g/m ²	3000	3 100	1 500
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Classement UPEC	U4 P3 E2/3 C2*	U4 P3 E2/3 C2	
Demande/Certificat NF UPEC	*demande en cours enregistrée sous le n° 09.4021 du 29/09/2009 valable 1 an	312-013.1	
Règlement Marque NF-UPEC	NF 189	NF 189	
Poinçonnement rémanent EN 433 [mm (à 150 mn)]	< 0,10	< 0,10	
Classification selon EN 649	34-43	34-43	
Réaction au feu EN 13501-1	B _R -s1 sur support fibres ciment A2 _R et sur panneau de bois 19 mm	B _R s1 sur support fibres ciment A2 _R et sur panneau de bois 19 mm	B-s2, d0 sur plaque de plâtre cartonée et support A1 ou A2-s1, d0
Rapport de classement	En cours	P605010A	RA07-0113
Glissance (coef.) EN 13893	≥ 0,30	≥ 0,30	
Glissance DIN 51 130	R10	R10	
Glissance (pieds nus) DIN 51 097	Class A	classe C	
Résistance thermique m ² K/W	0,01 m ² K/W (apte au sol chauffant)	0,01 m ² K/W (apte au sol chauffant)	0,01 m ² K/W
Solidité lumière	≥ 6	≥ 6	≥ 6
SPÉCIFICITÉS	Anti-glissant	Anti-glissant	Sanitized®
MISE EN ŒUVRE : colle acrylique, soudure des joints à chaud + étanchéité	Pose lés même sens	Pose lés même sens	Pose lés inversés

Granit Safe.T

Modèle de descriptif :

Le revêtement de sol sélectionné du type **Granit Safe.T** appartient à la famille des sols PVC homogènes à particules, en lés de 2 m, d'une épaisseur de 2 mm. Il dispose d'une demande NF UPEC et il sera classé **U4P3E2/3C2*** avec groupe d'abrasion P.

Mise en œuvre à réaliser conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Granit Multisafe

Modèle de descriptif :

Le revêtement de sol sélectionné du type **Granit Multisafe** appartient à la famille des sols PVC homogène à pastilles, en lés de 2 m, d'une épaisseur de 2 mm. Classé **U4P3E2/3C2**, **Granit Multisafe** dispose d'un groupe d'abrasion P et d'un certificat .

Mise en œuvre à réaliser conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Aquarelle Wall HFS

Modèle de descriptif :

Le revêtement de mur PVC du type **Aquarelle Wall HFS** en lés de 2 m, d'une épaisseur de 0,92 mm est adapté aux locaux humides.

Il est traité Sanitized® pour une résistance bactérienne.

Bordure murale

Modèle de descriptif :

Le revêtement de mur PVC du type **Bordure Murale**, en largeur de 0,49 m x 30 ml, d'une épaisseur de 0,92 mm, est adapté aux locaux humides.

Il est traité Sanitized® pour une résistance bactérienne. Il est complémentaire au revêtement de mur PVC **Aquarelle Wall HFS**. Mise en œuvre à réaliser conformément aux prescriptions de la norme NF P 74-204 (DTU 59.4).

INFODOC

Informations - Échantillonnage express - Documents techniques
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - infodoc@tarkett.com
2, rue de l'Égalité - 92748 Nanterre Cedex



www.tarkett.fr